

PIANO

*Le linéaire LED
décoratif encastrable*



PIANO

Version single & sur mesure

Gamme	Linéaire LED décoratif pour éclairage d'ambiance
Piano single Description	Linéaire LED encastrable trimless finition peinture RAL à la demande Dimensions : 112x32x20.5mm Box d'encastrement en aluminium avec équerres de fixation en aluminium
Piano sur mesure Description	Linéaire LED sur mesure par multiple de modules de 5 LED Profilé en aluminium longueur 2500mm max Box d'encastrement avec équerres et système magnétique ou platine métallique selon installation
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K IRC 92 R9 > 80 3 SDCM
Optiques	16° - 20° - 40° - 65° - Elliptique 17°x49°
Raccordement	Fourni avec 0.6m de câble
Alimentation séparée	700mA max driver courant constant externe
Consommation	10W par module de 5 LED
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss


Mise à jour : 29/10/2021

2/5
Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z




Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




PIANO SINGLE

Montage dans plafond BA13 avec box d'encastrement avec équerres







Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



PIANO SINGLE

Notice d'installation



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 29/10/2021

3/5

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



PIANO SUR MESURE

Montage dans plafond BA13 avec box d'encastrement extrudée





Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



PIANO SUR MESURE

Montage dans plafond bois avec platines



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED