


# Wouss

Lighting Emotion



## BORNE ANNECY





## BORNE ANNECY

<b>Gamme</b>	Borne d'éclairage extérieur
<b>Description</b>	Corps et socle en inox Tube polycarbonate 4 spots orientables verticalement entre 30° et 40° max. suivant faisceau optique
<b>Finition</b>	Finition RAL 9006 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre : 139.7mm Hauteur : 953mm (socle inclus) Dimensions du socle : 300 x 300mm
<b>Poids net</b>	22 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K (autre sur demande) Ou mélange de températures de couleur
<b>Optiques</b>	6° - 10° - 15° - 35° (autres sur demande)
<b>Performances</b>	350 lumen max.
<b>Raccordement</b>	Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
<b>Alimentation intégrée</b>	230V ON/OFF ou driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	16W à 350mA max
<b>Conditions d'utilisation</b>	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/5

LOUSS

Mise à jour : 05.08.2025

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z



Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## BORNE ANNECY

### Dimensions



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 05.08.2025

3/5

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z





Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



# BORNE ANNECY

## Notice d'installation




Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED




## BORNE ANNECY

### Notice d'installation


5



6



7



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 05.08.2025

5/5

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE